



Цель заполнения	☐ Запрос ☐ Заказ		
Заказчик:			
Проект:			
Описание			
Опросный лист заполнил	Ф.И.О. _____ Должность _____ Тел. _____ Email: _____		
Дата	____.____.____г.		
1. Применение		Наименование, тип, модель устройства	Кол-во, шт.
	☐	1.1. Привод подъема	
	☐	1.2. Привод перемещения	
	☐	1.3. Шнековый конвейер	
	☐	1.4. Ленточный конвейер	
	☐	1.5. Миксер	
	☐	1.6. Экструдер	
	☐	1.7. Мельница	
	☐	1.8. Дробилка	
	☐	1.9. Другое _____	
2. Тип редуктора	☐	2.1. Цилиндрический VGM-G	
	☐	2.2. Цилиндрический с параллельными валами VGM-F	
	☐	2.3. Коническо-цилиндрические VGM-K	
	☐	2.4. Цилиндро-червячные VGM-S	
3. Мощность двигателя, кВт	_____		
4. Тип двигателя	☐	4.1. Общепромышленный	☐ 4.2. Взрывозащищенный
5. Способ запуска	☐	Прямой пуск	
	☐	Преобразователь частоты заказчика	
	☐	Преобразователь частоты предложить комплектно	
	☐	Иное: _____	
6. Скорость вращения выходного вала	_____ об/мин	7. Коэффициент эксплуатации	fB= _____
8. Крутящий момент	_____ Нм		

9. Монтажная позиция М _____	
10. Положение клеммной коробки _____°	

11. Окраска	11.1. Стандарт	11.2. Специальный тон RAL _____	
12. Номинальное напряжение	_____ В	13. Соединение (13-1. Y / 13-2. Δ) _____	
14. Класс изоляции двигателя	☐ В до 130°C. ☐ F до 155°C ☐ H до 180°C		
14. Термисторы	_____	15. Термостаты	_____
16. При эксплуатации с преобразователем частоты	Рабочий режим от _____ об/мин до _____ об/мин		
17. Тормоз	_____		
18. Исполнение редуктора	☐ 18.1. лапа со сквозными отверстиями ☐ 18.2. фланец со сквозными отверстиями ☐ 18.3. фланец с резьбовыми отверстиями ☐ 18.4. моментный рычаг с резиновыми буферами ☐ 18.5. Другое		
19. Исполнение выходного вала	☐ 19.1. цельный вал ☐ 19.2. полый вал с пазом под призматическую шпонку ☐ 19.3. полый вал под стяжную муфту ☐ 19.4. другое		
20. Температура эксплуатации	от _____ до _____ °C		



21.Дополненная информация	
Опросный лист заполнил	ФИО _____ / _____ (Подпись) Дата: _____

